



# TX-130U

#### • 69 каналов LPD + 8 каналов PMR

- 73 CTCSS + 208 DTCS
- Li-lon аккумулятор 1200 мАч
- Поворотный регулятор громкости и включения
- Прочная, ударостойкая конструкция
- Пыле- и брызгозащита стандарта ІР55

## ПОРТАТИВНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ C LCD ДИСПЛЕЕМ

#### • ПРОЧНАЯ И УДОБНАЯ

Радиостанция TX-130U приспособлена для проведения связи в жестких условиях окружающей среды. Компактный и прочный корпус создан в соответствии с международным военным стандартом. Радиостанция соответствует стандарту пыле- и брызгозащиты IP55.

### • МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ

Меню управления радиостанцией TX-130U позволяет легко и быстро воспользоваться всеми функциями, активизируя их с клавиатуры на передней панели. Большой дисплей дает пользователю полную информацию о параметрах и установках радиостанции.

- РАСШИРЕННЫЙ ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН 400 470 МГЦ
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАСТОЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
- ДОЛГАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И МАЛЫЙ ВЕС

Li-lon аккумулятор емкостью 1200 мАч обеспечивает время работы радиостанции до 16 часов. Вес радиостанции с аккумулятором составляет всего 150 г.

#### • ШИРОКАЯ ЗОНА ПОКРЫТИЯ

Дальность связи в зависимости от ландшафта, застройки и других факторов составляет до 10 км на открытой местности, в городских условиях - до 2 км.

#### • ВСТРОЕННАЯ ФУНКЦИЯ АКТИВАЦИИ ГОЛОСОМ

Встроенная функция активации голосом VOX в сочетании с большим ассортиментом гарнитур упрощает работу.

- РЕЧЕВОЙ КОМПАНДЕР
- ИНВЕРСИОННЫЙ МАСКИРАТОР РЕЧИ
- РАЗРАБОТАНА В КОРЕЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ ФИРМЫ САЙКОМ
- НЕ ТРЕБУЕТ РЕГИСТРАЦИИ







#### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот, МГц 433,075-434,775 / 446,006-446,093 / (400-470\*)

Количество каналов 69 / 8 (256\*)

Питание, В (постоянного тока) 7,4 Сопротивление антенны, Ом 50 Шаг сетки частот, кГц 12,5/25

Диапазон рабочих температур, °С -20....+60

Габаритные размеры

(без антенны), мм 53 x 86 x 31

Вес с аккумулятором, г 150

Время непрерывной работы радиостанции со стандартным

аккумулятором цикл: 5/5/90, часов 16



#### ПОСТАВЛЯЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Съемная антенна TAN-1100



 Аккумулятор Li-lon с клипсой ТВР-1207L 1200 мАч

• Гарнитура

AES-4212TRS



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

• Зарядное устройство TCG-1030



• Аккумулятор Li-Ion TBP-1207L 1200 мАч



 Антенна ТАN-1100





• Тангента АМС-3010



• Автомобильный адаптор ACG-3120D



• Водонепроницаемый чехол LC-W





115230 Москва, Варшавское шоссе, д. 46 Тел./факс: (495) 665-7337, 925-1137 (многоканальные), факс: (495) 665-7336 E-mail: sicom@sicom.ru, http://www.sicom.ru

Приглашаем к сотрудничеству региональных представителей

Адрес регионального представительства:

<sup>\*</sup>Требуется комплект для программирования